

Kreiselpumpe mit offenem Laufrad

C

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf> 

Einsatzgebiet

Kreiselpumpe mit offenem Laufrad in Blockbauweise.

Freistromlaufrad für Typ C16/E.

- für leicht verschmutzte Flüssigkeiten oder Emulsionen
- für Landwirtschaft und Industrie, Waschanlagenzusätze

Einsatzbedingungen

- Medium-Temperatur: von -10°C bis 90°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Höchstzulässiger Pumpendruck 6Bar
- Max. Saughöhe 8mtr
- Kugeldurchgang: 4mm
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- Isolationsklasse F
 - Schutzart IP44
 - 2-poliger-Induktionsmotor ($n=2900\text{min}^{-1}$)
- C: dreiphasig (Drehstrom) 230/400V $\pm 10\%$
 CM: einphasig (Wechselstrom) 230V $\pm 10\%$ mit
 Thermoschalter. Anlaufkondensator im Klemmkasten




Werkstoffe

Bei Typ C

- Pumpengehäuse und Laterne: Grauguss
- Laufrad: Messing
- Gleitringdichtung: Kohle/Keramik

Bei Typ C in Bronze-Ausführung

- Pumpengehäuse und Laterne: Bronze
- Laufrad: Messing
- Gleitringdichtung: Kohle/Keramik



72.892.C



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
 D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/C.docx



Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

C Kreiselpumpe mit offenem Laufrad

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf) <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf>

Technische Daten n=2900 1/min

TYP					MOTORNENN- LEISTUNG P2		Q = Kapazität																								
dreiphasig	AMPERE		einphasig	AMPERE	PS	kW	m³/h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	6,6	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15							
	230V	400V		230V			lt/min	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	110	140	160	180	200	220	250							
C 16/1E B-C 16/1E	1,7	1	CM 16/1E B-CM 16/1E	1,2	0,2	0,15	H (m)	5	4,7	4,4	4,2	4	3,6																		
C 20E B-C 20E	1,9	1,1	CM 20E B-CM 20E	2,5	0,5	0,37					12,3	12,2	12	11,5	10,8	9															
C 22/1E B-C 22/1E	2,4	1,4	CM 22/1E B-CM 22/1E	3							18	18	17,5	17	16	14	10	7,5													
C 22/E B-C 22/E	3	1,7	CM 22/E B-CM 22/E	3,5	0,75	0,55					21	21	20,5	20	19,5	17,5	13	10													
C 4/1E	3	1,7	CM 4/1E	4,5				0,75	0,55							15,6	15,4	15,2	15	14	13,1	12	10,8	9,5	7						
C 4E B-C 41/1E	3,7	2,2	CM 4E B-CM 41/1E	5,7	1	0,75									19	18,8	18,5	18,3	17,7	17,4	16,8	16	15	13							
C 41E B-C 41E	4	2,3	CM 41E B-CM 41E	5,8											23,5	23,1	22,5	22	21	20	18,5	17	15,5	14							



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de





Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/C.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

Kreiselpumpe mit offenem Laufrad

C

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf> 



Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/C.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik


Waldenserstr. 23
 D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

C Kreiselpumpe mit offenem Laufrad


Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf) <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/C.pdf>

Abmessung und Gewicht




TIPO	kg
C 16/1E	5,2
CM 16/1E	5,2

TIPO	kg
B-C 16/1E	5,6
B-CM 16/1E	5,6



TIPO	mm					kg	
	h2	h4	l1	l2	l3	C	CM
C 20E	90	5	67	82	60	6,8	6,8
C 22/1E - C 22E	110	17	77	94	71	8 - 8,3	8 - 8,3



TIPO	DN ₁	DN ₂	mm																kg				
	ISO	228	a	f	h1	h2	h3	h4	m1	m2	n1	n2	b	s	l1	l2	l3	w	g	C	CM	B-C	B-CM
— B-C 20/A	G 1	G 1	35	303	71	90	182	-	106	90	134	112	22	7	70	84	60	105	10	-	-	9,1	9,1
— B-C 22/1/A	G 1	G 1	35	303	71	110	182	9	106	90	134	112	22	7	81	93	71	106	10	-	-	9,3	10,3
— B-C 22/A																						9,6	10,6
C 4/1/A — C 4/A —	G 1½	G 1½	43	304	71	160	182	18	106	90	134	112	22	7	85	108	78	100	10	10,8 11,8	11,8 12,8	- -	- -
— B-C 41/1E C 41E	G 1½	G 1½	43	380	80	160	208	9	125	100	155	125	30	9,5	85	108	78	132	10	- 18,5	- 19,3	16,3 19,2	17,9 20,1



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/C.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de